

FR50 - Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g

Collection: Bizflame Essential Workwear

Gamme: Résistant à la flamme

Tissu extérieur: Bizflame Plus 350g

information produit

Cette combinaison est parfaite pour l'industrie pétrolière. Fabriquée en tissu retardateur de flamme avec des bandes rétro réfléchissantes pour plus de visibilité. Ce vêtement survivra aux conditions extrêmes des plateformes offshore. Conforme aux normes européennes en vigueur cette combinaison inclut des bandes rétro sur les épaules, les bras et les jambes, une fermeture laiton à glissière centrale à double curseur, 2 poches poitrine.

Normes

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))



EN 1149 EN ISO 11612 EN ISO 11611



IEC 61482-2



positionnement

Bizflame Essential Workwear

Les vêtements Bizflame plus offrent une protection conforme à plusieurs normes EN. Tous les vêtements Bizflame Plus ont été testés sur le mannequin d'essai selon la norme EN ISO 11612 et ont obtenu d'excellents résultats démontrant le niveau de protection offert au porteur. Toutes les coutures sont en triples piqûres pour la résistance dans les environnements les plus difficiles. Les bandes rétro réfléchissantes sont résistantes au lavage industriel et assurent une meilleure visibilité. Empêche l'accumulation de l'énergie statique au porteur.

Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

Caractéristiques

- CE-CAT III
- Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
- protège contre la chaleur radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Protection de soudage classe 2
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Zip laiton double curseur
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches genoux permettant deux options de

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



Couleurs

	Short	Reg	Tall	XTall
Marine		XS - 6XL	M - 3XL	
Orange		XS - 5XL	S - 3XL	
Blanc		S - XXL		
Gris		XS - 5XL	M - 5XL	
Noir		S - XXL		
Royal		XS - 4XL	M - XXL	
Rouge		XS - 5XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR50 - Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g

Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13136-01/E00-00

Entretien et lavage



CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m ³)	EAN13	DUN14
FR50BKRS	Noir	43.0	28.0	50.0	1.5200	0.0602	5036108284054	15036108774248
FR50BKRM	Noir	43.0	28.0	50.0	1.5800	0.0602	5036108284047	15036108774231
FR50BKRL	Noir	43.0	28.0	50.0	1.6200	0.0602	5036108284030	15036108774224
FR50BKRXL	Noir	43.0	28.0	50.0	1.6600	0.0602	5036108284061	15036108774255
FR50BKRXXL	Noir	43.0	28.0	55.0	1.8400	0.0662	5036108284078	15036108774262