

FR25 - Veste Bizflame Plus

Collection: Bizflame Essential Workwear

Gamme: Résistant à la flamme

Tissu extérieur: Bizflame Plus 350g

information produit

Cette veste est conçue avec des bandes réfléchissantes doubles coutures pour une meilleure visibilité. Les caractéristiques comprennent des triples coutures, des bandes haute visibilité sur les épaules et les bras, un zip laiton à rabat et deux poches poitrine avec rabats à fermetures pression. Bas des manches réglables.

Normes

ELIM TESTING IN PROGRESS

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))



EN 1149



IEC 61482-2



EN ISO 11612



EN ISO 11611



Bizflame Essential Workwear

Les vêtements Bizflame plus offrent une protection conforme à plusieurs normes EN. Tous les vêtements Bizflame Plus ont été testés sur le mannequin d'essai selon la norme EN ISO 11612 et ont obtenu d'excellents résultats démontrant le niveau de protection offert au porteur. Toutes les coutures sont en triples piqûres pour la résistance dans les environnements les plus difficiles. Les bandes rétro réfléchissantes sont résistantes au lavage industriel et assurent une meilleure visibilité. Empêche l'accumulation de l'énergie statique au porteur.

Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

Caractéristiques

- CE-CAT III
- Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Protection de soudage classe 2
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Fermeture centrale zip et pressions
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 5 poches pour plus de rangement

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



Couleurs

	Short	Reg	Tall	XTall
Marine		S - 4XL		
Orange		S - 4XL		

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR25 - Veste Bizflame Plus Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

West Yorkshire Testing Services (Organisme notifié N°.: 2019)
PO Box 5
LS270QP, UK
N° de certificat: EC69768-03

Entretien et lavage



CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m ³)	EAN13	DUN14
FR25ORRS	Orange	43.0	28.0	46.0	0.8800	0.0554	5036108208890	15036108695840
FR25ORRM	Orange	43.0	28.0	46.0	0.9200	0.0554	5036108208883	15036108695833
FR25ORRL	Orange	43.0	28.0	46.0	0.9600	0.0554	5036108208876	15036108695826
FR25ORRXL	Orange	43.0	28.0	46.0	1.0000	0.0554	5036108208906	15036108695857
FR25ORRXXL	Orange	43.0	28.0	46.0	1.0400	0.0554	5036108208913	15036108695864
FR25ORRXXXL	Orange	43.0	28.0	46.0	1.0800	0.0554	5036108208920	15036108695871
FR25ORR4XL	Orange	43.0	28.0	46.0	1.1200	0.0554	5036108243839	15036108732231