




Description

**Couleur de la lentille :** Claire  
**Poids :** 35 g  
**Matériaux :** Lentille haute résistance (PC) ; Branches bi-injectées (PC/TPR) ; Plaquette nasale antidérapante (TPR)  
**Norme lentille :** Norme UV - EN 170  
**Marquage lentille :** 2C-1.2 1FT KN CE

**Normes :** Norme d'impact - EN 166  
**Marquage monture :** EN 166 FT CE  
**Conditionnement :** Sachet individuel



Emballage




Caractéristiques

- Branches bi-injectées souples et sans pression
- Plaquette nasale TPR souple pour un confort et une protection accrus
- Lentille unique avec large champ de vision
- Sangle en option pour un ajustement parfait
- Traitement anti-buée et anti-rayures sur les deux faces
- Lettre T sur les marquages pour protection contre les impacts à températures extrêmes (-5°C à +55°C)



SKU/Reference	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
V180	 0.69 × 0.36 × 0.33	 7.44 kg	7630048222343	90049010	Chine

Normes

EN 166:2001	EN 166 FT CE	EN 170:2001 (clear lens)	2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)	
-------------	--------------	--------------------------	-------------------------------	---

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0598/PPE/25/4152 delivré par le SGS Fimko Ltd ( organisme notifié n°0598).