



LES POINTS FORTS

- Lunettes-masque compactes et légères
- Pression réduite et répartie uniformément pour un haut niveau de confort
- Géométrie compacte permettant une combinaison avec d'autres équipements de protection individuelle
- Système de ventilation innovant pour une atmosphère agréable dans la zone oculaire
- Confort idéal et assise parfaite grâce à la technologie uvex duo component
- Oculaire interchangeable
- Pose rapide d'un écran (protection anti-éblouissement, gris, 16 %) grâce à la technologie intégrée de fixation magnétique (référence 9308.248)




Domaines d'utilisation:

- Risque de projection de particules solides, poussières
- Risques de projections de produits chimiques, de liquides

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9308.245 gris/lime polycarbonate incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE CE.166.3.4.B
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9308.246 gris jaune polycarbonate incolore / uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE CE.166.3.4.B

uvex

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9308.247 noir/rouge polycarbonate incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE CE.166.3.4.B
	Référence : Oculaires : Ecran complémentaire Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9308.248 polycarbonate incolore / uvex supravision excellence polycarbonate gris 16% / uvex supravision sapphire EN 166 + EN 170 / EN 172 2C-1,2 .W.1.B.T.K.N.CE / 5-3,1 W.1.CE CE.166.3.4.BT
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9308.240 polycarbonate gris 23% / uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 W.1.B.K.N. CE CE.166.3.4.B

Oculaires de remplacement :

	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9301.242 PC incolore / uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.B.K.N.CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9301.241 PC gris solaire 23% / uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 CE.5-2,5.W.1.B.K.N.CE
	Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :	9301.048 PC gris solaire 16% / uvex supravision sapphire EN 166 + EN 172 CE.5-3,1.W.1.CE

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
<p>Monture souple et légère</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forme ergonomique ▪ 69 g seulement ▪ Absence de pression 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection
<p>Système de ventilation indirecte innovant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
<p>Ecran complémentaire facile à fixer (uniquement réf 9308.248) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ protection anti-éblouissement gris solaire 16% ▪ système de fixation magnétique 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale dans toutes les situations
<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture <p>Référence écran de remplacement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incolore : 9308.240 ▪ gris solaire 23% : 9308.241 ▪ gris solaire 16% : 9308.048 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
<p>Traitement anti-buée uvex</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ anti-rayure extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
<p>Compatibilité parfaite avec les casques de protection</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection à 100%