









# uvex pheos alpine • 9773



	<p><b>LES POINTS FORTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Casque multifonction pour travaux en hauteur et opérations de sauvetage</li><li>▪ Casque entièrement certifié selon les normes EN 397 <b>et</b> EN 12492</li><li>▪ Casque de <b>haute qualité</b> en ABS</li><li>▪ Très confortable grâce au <b>système de ventilation</b> (fermé sur l'avant, ouvert sur l'arrière du casque)</li><li>▪ <b>Système complet d'accessoires</b> offrant une grande polyvalence d'utilisation</li><li>▪ <b>Ajustement par crémaillère</b> pour plus de précision et de maintien</li><li>▪ <b>Design sport et forme compacte</b> pour faciliter l'acceptation de port</li></ul>
--	--



	<p>Coloris / Référence :</p> <p>Type de fermeture :</p> <p>Taille :</p> <p>Poids :</p> <p>Aérations :</p> <p>Norme :</p> <p>Caractéristiques additionnelles facultatives :</p> <p>Conditionnement :</p>	<p><b>blanc 9773.050</b>, jaune 9773.150, orange 9773.250, rouge 9773.350, vert 9773.450, bleu 9773.550 noir 9773.950</p> <p><b>crémaillère</b></p> <p>52-61 cm</p> <p>460g</p> <p>A l'arrière</p> <p><b>EN 397 casque de protection pour l'industrie + EN 12492 (casques d'alpiniste)</b></p> <p>Résistance aux très basses températures : - <b>30°C</b></p> <p>1</p>
---	---	--



	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<b>Zones d'aérations sur l'arrière</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 larges zones de ventilation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Climat plus agréable sous le casque</li><li>➤ Facilité d'action</li><li>➤ Confort accru</li></ul>
	<b>Crochets pour bandeau</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Le bandeau d'une lunette masque ou d'une lampe frontale est parfaitement bloqué par les 4 éléments</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le produit reste en place</li><li>➤ Facilité d'action</li></ul>
	<b>Pince à lunette-masque :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ accessoire permettant de fixer le bandeau à l'intérieur du casque</li><li>▪ réf. 9790.022</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le produit reste en place</li><li>➤ Facilité d'action</li></ul>
	<b>Euroslots latéraux</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ receveurs au standard européen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ possibilité de fixer les accessoires standards</li></ul>
	<b>Utilisation en « casque de protection pour l'industrie »</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ veuillez attacher la jugulaire fixe comme indiqué sur <b>l'illustration ci-contre</b> (état à la livraison) à l'aide de son dispositif de maintien à l'arrière de la coque interne du casque</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ la jugulaire fixe 4 points reste à disposition sans gêner</li></ul>






	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p><b>Utilisation en « casque de protection pour l'industrie » avec jugulaire 2 points</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>vous pouvez également avoir recours à la jugulaire en cuir incluse dans la livraison. Des deux côtés de la sangle de tête à l'arrière se trouvent des crochets destinés à la fixation d'une jugulaire. Pour fixer cette dernière, accrochez ses oeillets sur les crochets « en T » de la coiffe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>polyvalence d'utilisation</li></ul>
	<p><b>Systèmes complets d'accessoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>receveurs latéraux standard européen</li><li>encoche frontale pour lampe torche</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>possibilité de fixer tous les accessoires standards</li></ul>

	ACCESSOIRES DISPONIBLES
	<p>Coquilles anti-bruits adaptables diélectriques sur casque <b>uvex 3200 H</b>: SNR 31dB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Adapté aux zones de travaux sous tension</li><li>référence 2500.025</li><li><b>Possibilité de réglage optimal en hauteur</b> et excellent maintien sans pression</li><li>Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte</li><li>264 grammes la paire</li></ul>
	<p>Lampe frontale LED KS-7610-MC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Référence 9790.028</li><li>Lampe frontale LED avec 3 niveaux, protection ATEX anti-explosion ATEX II 2G Ex ib IIC T4</li><li>Livré avec chargeur et socle de chargement</li></ul>



	<p>Jeu de catadioptres « reflex » M pour uvex pheos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Référence 9760.018</li><li>▪ Jeu de catadioptres, très réfléchissants</li><li>▪ Conditionnement : 1</li></ul>	
	<p>Jeu de catadioptres « reflex » L pour uvex pheos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Référence 9790.017</li><li>▪ Le jeu de catadioptres « reflex » L réfléchissants</li><li>▪ Conditionnement : 25</li></ul>	
	<p>Coiffe intérieure</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ coiffe PE / textile 6 points</li><li>▪ système de réglage par crémaillère</li><li>▪ conditionnement : 10</li></ul>	
9760.001 crémaillère	<p>Jugulaire droite en cuir livrée avec le casque uvex alpine en plus de la jugulaire 4 points d'ancrage</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Référence 9790.005</li><li>▪ 2 points de fixation</li><li>▪ Longueur ajustable</li><li>▪ Conditionnement : 10</li></ul>	
	<p>Bandeau anti-transpiration</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Référence 9760.005</li><li>▪ Succédané de cuir testé dermatologiquement</li><li>▪ Facile à changer</li><li>▪ Conditionnement : 10</li></ul>	

## Système de visière uvex pheos

	<p>Visière PC uvex pheos 9906</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Référence 9906.002 avec système de fixation mécanique / 9906.003 avec <b>système de fixation magnétique</b></li> <li>▪ Traitement <b>anti-buée</b> uvex supervision excellence</li> <li>▪ Adaptateur visière uvex pheos 9906 indispensable pour casques uvex pheos alpine référence 9790.067</li> </ul>
	<p>Coquilles anti-bruit adaptables sur casque <b>uvex K2H</b> : SNR 30 dB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ référence 2600.204 avec fixation mécanique classique/2600.205 avec <b>fixation magnétique</b></li> <li>▪ <b>Possibilité de réglage optimal en hauteur</b> et excellent maintien sans pression</li> <li>▪ b b b b</li> <li>▪ b b b b b b</li> <li>▪ b b b b b b</li> <li>▪ 251 grammes la paire</li> </ul>
	<p>Adaptateur visière uvex pheos 9906</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ référence 9790.067</li> <li>▪ pour casques uvex pheos alpine</li> </ul>

### ***Vieillessement/Dégradation :***

*Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.*

*L'état actuel de la technique préconise de remplacer les casques en matériaux thermoplastiques après 4-5 ans (à partir de la date de fabrication).*