

408 TIG TUFF JUBA

Gant cuir fleur, manchette croûte



CAT.II

EN 388:2003



2121

EN 407:2004



41224X

EN 12477:2001 + A1:2005



Caracteristiques

Bon comportement face à la chaleur.

Offre une dextérité et un toucher excellents grâce à la finesse du cuir chevreau de qualité supérieure.

Cousu avec fil de Kevlar® qui lui confère une meilleure résistance aux étincelles.

Applications

Travaux de soudure Argon.

Travaux qui requièrent un toucher et une dextérité supérieurs à ceux des modèles de soudeur courants.

Particularités

Type de gant:

Cuir / Chaleur

Revêtements:

Cuir

Atmosphère:

Sec / Soudure

Marque:

Juba

Règlements:

EN 388:2003 / EN 407:2004 /
EN 12477:2001 + A1:2005

Marque CE:

CE II

Tallas:

S/7 / M/8 / L/9 / XL/10 / XXL/11

Autres caractéristiques





UNE-EN 12477
Classe B



Code	Finition	Couleur	Épaisseur	Longueur	Tailles	Conditionnement
408 TIG	Cuir fleur de chèvre	Blanc/Bleu	0,7mm	8-32cm 9-33cm 10-34cm 11-35cm	8, 9 10, 11	12 paires/paquet 120 paires/carton

